







# RAMDA®

.group



КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ



Керамогранит с толщиной 20 мм имеет практически неограниченные возможности для применения.



## ПРОЧНОСТЬ

При установке на опорах LEVEL, каждая плитка способна выдержать более 1 тонны нагрузки. Это обеспечивается толщиной изделий в 2 сантиметра. Керамогранитные плиты более долговечны по сравнению с плитами из природного камня или бетона.



Помимо эксплуатируемых крыш, его можно использовать в пространствах перед офисами, торговыми объектами, обустройстве патио, садов, пешеходных и проезжих зон, на пляжах, у края бассейнов, панорамных террасах, дорожках в частных садах и общественных парках.




## ОСОБАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Поверхность плиты уникальна и не позволяет ногам скользить, что подтверждено показателем сопротивления скольжению (R11 A+B+C), при движении по наклонной плоскости, как в обуви, так и босыми ногами.



## УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ





Морозостойкость, низкое водопоглощение (менее 0,1%), устойчивость к шоковым перепадам температур, огнестойкость (класс А1), стойкость к кислотам.



Плитка также не боится мха и плесени, не позволяя им развиваться на своей поверхности, легко переносит чистку водой под большим давлением.

## ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Широкий ряд расцветок и структурная поверхность помогут задействовать керамогранит в разнообразных дизайнерских проектах.





**RAMDA®**  
.group

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

